

A K O R M Á N Y

rendelete

egyes iparbiztonsági, vízügyi, tűzvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósági eljárások egyszerűsítéséről

[1] Az ipari tevékenységet folytató vállalkozások a magyar gazdaság produktivitása szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak, így az ágazatot érintő eljárások hatékonyságát növelő, illetve a szükségtelen adminisztrációs terheket csökkentő módosításokkal az Európai Unió tagállamai számára is mintaeértékű szabályozás kerül megalkotásra, ami egyben hozzájárul a magyar ipari termelés további növekedéséhez.

[2] A kormányrendelet által a hazai ipari tevékenységet meghatározó számos területen kerül sor a szabályozás hatékonysági szempontú deregulációjára. Ennek megfelelően a kormányrendelet módosításokat vezet be a vízügyi, vízvédelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi szabályozásban. Magyarország Kormánya a jogi versenyképesség növelése által az Európai Unió tagállamai számára példát kíván mutatni a gazdaság működését és így az ipari termelést meghatározó jogszabályok deregulációs célú módosításával.

[3] Az áruszállítási fuvarokmányok digitalizációjának szabályozása elősegíti a digitális állampolgárságra történő átállást. Az üzemekkel kapcsolatos integrált hatósági eljárás szabályozásának bevezetése ésszerűsíti és növeli az engedélyezési eljárások hatékonyságát, ami mind az ügyfelek, mind pedig az hatósági szervek számára hatékonyabb ügyintézését eredményez. A tűzvédelem területén ésszerűsödik a beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés használatbavételéhez, illetve megszüntetéséhez kapcsolódó bejelentési kötelezettség, valamint az időszakos felülvizsgálat gyakorisága.

[4] A hulladékgazdálkodás hatékonyságának, valamint a körforgásos gazdaságra történő átállás elősegítése érdekében ésszerűsítésre kerülnek a hulladék nyilvántartásával, valamint a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos szabályok. Emellett csökkennek a hulladék szállításával kapcsolatos adminisztrációs terhek, illetve a társadalom szemléletformálásának elősegítése, valamint a fenntartható fejlődés céljainak minél hatékonyabb elérése érdekében terminológiai pontosítások is bevezetésre kerül a hulladékgazdálkodás területén.

[5] A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény 225. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § *l)* pontjában kapott
a 7. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § *e-h)* pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § *b)* és *m)* pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés *i)* pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. és 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján
a 15. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés *a)* és *k)* pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § *t)* pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet módosítása

1. §

(1) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép:

„(7) A létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel, valamint a (7b) bekezdésben meghatározott kivétellel – a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított öt évig hatályos. A hatály az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint, valamint a (7a) bekezdésben foglalt eltérések figyelembevételével meghosszabbítható.”

(2) Az R. 4/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A mezőgazdasági célú, felszíni vízhasználatot biztosító vízilétesítmény, az egyedi szennyvíztisztító létesítmény, a saját célú ivóvízmű és üzemi vízellátást biztosító mű

kivételével a saját célú vízilétesítmény bejelentés alapján, vízjogi engedély nélkül megszüntethető, ha a vízilétesítmény

a) az 1. melléklet 4. pontja szerinti IV. felügyeleti kategóriába tartozik, és

aa) saját célú,

ab) a bejelentő tulajdonában van,

ac) üzemeltetése a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet alapján a környezetvédelmi hatóság által megállapított jelentős környezeti hatással nem bír,

ad) megszüntetésével kapcsolatban nincs ellenérdekű fél,

ae) nem érinti a vízkészletvédelmi országtérkép és a kockázati besorolás elkészítéséről és felülvizsgálatáról szóló jogszabály hatálya alá tartozó kockázatos területet,

b) az 1. melléklet 3. pontja szerinti III. felügyeleti kategória 3.2. pontjába, a mezőgazdasági célú, felszíni vízhasználatot biztosító vízilétesítmény esetén a 3.2. és 3.5. pontjába tartozik, és

ba) az a) pont aa)-ad) alpontjában foglalt feltételeknek megfelel, valamint

bb) a bejelentő a bejelentéshez jogszabályban meghatározott egyszerűsített megszüntetési tervdokumentációt nyújtott be.

(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a mezőgazdasági célú, felszíni vízhasználatot biztosító vízilétesítmény, valamint a saját célú vízilétesítmény megszüntetését megelőző 60 napon belül kell benyújtani. ”

(3) Az R. 4/B. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vízügyi hatóság – ha a megszüntetés megfelel a jogszabályokban meghatározott műszaki és biztonsági, vízgazdálkodási és vízvédelmi, környezetvédelmi és természetvédelmi követelményeknek – a (2) bekezdés szerinti)

„c) mezőgazdasági célú, felszíni vízhasználatot biztosító vízilétesítmény, valamint a saját célú vízilétesítmény megszüntetésére irányuló bejelentés tudomásulvételétől számított egy éven belül ellenőrzést végez, amelynek eredményét dokumentálja a hatósági nyilvántartásban.”

(4) Az R. 4/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A vízügyi hatóság a (2) bekezdés szerinti mezőgazdasági célú, felszíni vízhasználatot biztosító vízilétesítmény, valamint a saját célú vízilétesítmény megszüntetésére irányuló bejelentés vizsgálata során annak értékelése érdekében, hogy a vízilétesítmény megszüntetése megfelel-e a környezetvédelmi és természetvédelmi követelményeknek, a bejelentést továbbítja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak, amely a bejelentéssel kapcsolatos szakvéleményét a bejelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a vízügyi hatósággal közli.”

(5) Az R. 27. §-a a következő (20)-(21) bekezdéssel egészül ki:

„(20) E rendeletnek az egyes iparbiztonsági, vízügyi, tűzvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósági eljárások egyszerűsítéséről szóló/2024. (...) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.13.) megállapított, 3. § (7) és (7b) bekezdését, 4/B. § (1) bekezdését, 4/B. § (3) bekezdés c) pontját, 4/B. § (4) bekezdését, 5. § (12) bekezdését a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(21) A Módr. hatályba lépésekor érvényes

a) az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 309/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdése szerinti projektek esetében a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított hét évig hatályos,

b) létesítési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított öt évig, az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 309/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdése szerinti projektek esetében a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított hét évig hatályos,
c) az egyszerűsített öntözési vízhasználatra szóló vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított tíz évig hatályos.”

2. §

Az R.

- a) 3. § (7b) bekezdésében az „öt évig” szövegrész helyébe a „hét évig” szöveg,
- b) 5. § (12) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg lép.

3. §

Hatályát veszti az R. 5. § (17) bekezdésében és a 6. § (5) bekezdés a) pontjában az „*első fokon eljáró*” szövegrész.

2. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

4. §

A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem állapítható meg szabálytalanság a papír alapú fuvarokmányok hiánya miatt akkor, ha az ellenőrzött személy a fuvarokmányokat a kibocsátó által digitálisan hitelesített elektronikus formában fel tudja mutatni az ellenőrző hatóság részére.”

5. §

Az R2. 1. melléklet címében és mellékletében az „a 2004/12/EK irányelvvel módosított 95/50/EK irányelv szerint” szövegrész helyébe az „a 2022/1999 európai parlamenti és tanácsi irányelv” szöveg lép.

3. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

6. §

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés b) pontjában az „*az elsőfokú*” szövegrész helyébe az „a” szöveg, lép.

4. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

7. §

Hatályát veszti a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázatban az „*elsőfokú*” szövegrész.

5. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

8. §

Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.

6. A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása

9. §

A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A bírság összegét a törvényi keretek között a jogsértésnek az emberi életre és egészségre, az anyagi javakra és a környezetre való veszélyességével arányos mértékben, igazodva a jogsértés súlyához és ismétlődéséhez kell meghatározni.

(3) Több különböző szabályszegés megállapítása esetén a katasztrófavédelmi bírság összege az egyes bírságtételek egyesített összege, amely legfeljebb 5 000 000 forint lehet.”

7. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

10. §

(1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következő 8. ponttal egészül ki:
(*E rendelet alkalmazásában:*)

„8. *Dominóhatás:* a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben bekövetkező olyan baleset, amely a közelben lévő más, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre áterjedve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek valószínűségét és lehetőségét megnöveli vagy a bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következményeit súlyosbítja.”

(2) Az R3. 5/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/A. § (1) A 4. §-ban meghatározott engedélyezési és felügyeleti tevékenységek esetében a hatósági eljárások és hatósági ellenőrzések során az iparbiztonsági hatóság a katasztrófavédelemről szóló törvény szerint elektronikusan tartja a kapcsolatot.

(2) Az iparbiztonsági hatóság előtt folytatandó engedélyezési és felülvizsgálati eljárásokban a kérelem mellékletei –, amennyiben azok mérete ezt indokolja és hitelességük megállapítható, – elektronikus adathordozón is benyújthatók. A támogatott adathordozók listáját az iparbiztonsági hatóság a honlapján közzéteszi.”

(3) Az R3. a következő 9. §-sal egészül ki:

„9. § Az iparbiztonsági hatóság a hozzá benyújtott biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés vizsgálata, illetve a hatósági ellenőrzésen tapasztaltak alapján állapítja meg a dominóhatásban érintett veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körét. Az iparbiztonsági hatóság a dominóhatásban érintett üzemek irányába intézkedik a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset-megelőzési célkitűzéseinek, biztonsági irányítási rendszerének, belső védelmi terveinek összehangolására a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálatának kezdeményezésével. Az iparbiztonsági hatóság az intézkedéseiről tájékoztatja a külső védelmi tervek és a lakossági tájékoztatók elkészítésében érintetteket.”

(4) Az R3. 10. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha az üzemeltető által benyújtott biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, annak az iparbiztonsági hatósághoz történő beérkezésétől számított húsz napon belül az iparbiztonsági hatóság hiánypótlásra hívja fel az üzemeltetőt.

(2b) Ha az üzemeltető nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget a (2a) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívásnak vagy a biztonsági jelentésben vagy biztonsági elemzésben a biztonságos üzemeltetést bizonyítani nem tudja, annak teljesítéséig az iparbiztonsági hatóság a veszélyes tevékenység végzését korlátozhatja vagy felfüggesztheti.”

(5) Az R3. 10. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Az engedélyezési, felülvizsgálati eljárásokban és a hatósági ellenőrzések során a hatóság részére általános és csoportos meghatalmazás is benyújtható a képviseleti jogosultság megjelölésével, annak igazolása céljából. Az általános, a hatóság előtti minden eljárásra kiterjedő meghatalmazás legfeljebb 5 évig érvényes, melyet az érvényességi idő kezdetekor elegendő benyújtani a hatóság részére.”

(6) Az R3. 11. §- a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben a felülvizsgálat során eleve jelentős tartalmi módosításról van szó, és az üzemeltető emiatt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt biztonsági jelentés, biztonsági elemzést nyújt be, úgy a (3) bekezdésben foglalt jegyzőkönyvet nem kötelező benyújtani.”

(7) Az R3. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az iparbiztonsági hatóság a veszélyesség megítélését - a védendő adatokat is tartalmazó - biztonsági jelentés, biztonsági elemzés alapján végzi el. A biztonsági jelentés, biztonsági elemzés védendő adatokat nem tartalmazó változatát és a hatóság által elkészített a lakossági kiadvány legalább a 10. melléklet 1.1. és 1.2. pontja szerinti adattartalmú kivonatát hozza nyilvánosságra.

(8) Az R3. a következő 8. alcímmel egészül ki:

„8. Veszélyes tevékenységet végző üzem ideiglenes leállítása, végleges bezárása

17. § (1) Az üzemeltető köteles bejelenteni az iparbiztonsági hatóságnak

- a) a veszélyes tevékenység ismételt folytatását,*
- b) a működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény, küszöbérték alatti üzem, a tárolóberendezés vagy a technológiai eljárás, vagy a védekezés belső (létesítményi) rendszerének a biztonságra hátrányosan kiható jelentős változtatását,*
- c) a jelen lévő veszélyes anyagok mennyiségének jelentős növekedését vagy csökkenését;*
- d) a veszélyes anyag jellegének vagy fizikai tulajdonságának, vagy felhasználási folyamatának jelentős változását,*
- e) az üzem besorolásának megváltozását.*

(2) Az (1) bekezdés *c)* pontja vonatkozásában a veszélyes anyag mennyiségének jelentős változását jelenti különösen

- a) a fejlesztés, korszerűsítés eredményeként a technológiai folyamatok, az alkalmazott berendezés módosulásának hatására a korábban felhasznált veszélyes anyag változása,*
- b) a veszélyes anyag felhasználási folyamatának olyan változása, amelynek eredményeként az azonosított baleseti eseménysorok megváltoznak és veszélyes anyaggal kapcsolatos esemény, súlyos baleset bekövetkezésével kell számolni.*

(3) Az iparbiztonsági hatóság az (1) bekezdés *b)-e)* pontjában foglalt esetekben az e jogszabályban meghatározott felülvizsgálati eljárást kezdeményez, amelyről a bejelentés megtételétől számított 8 napon belül – az eljárás lefolytatásához szükséges hiányzó feltételek pótlására irányuló felhívást is tartalmazó – értesítést küld az üzemeltetőnek.

(4) Az iparbiztonsági hatóság az üzemeltetőnek az (1) bekezdés *a)* pontban foglalt bejelentése alapján a felülvizsgálati eljárás lefolytatását mellőzheti, ha

- a) az üzemeltető a tevékenységét változatlan feltételek mellett ismételten folytatni kívánja, és*
- b) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény, küszöbérték alatti üzem ideiglenes leállítása 30 napot nem haladja meg, és*
- c) az ideiglenes leállás indokaként megjelöltek az iparbiztonsági hatóság csekély jelentőségűnek ítéli meg.*

(5) Ha a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálati eljárásban a biztonsági elemzés, biztonsági jelentés vagy a súlyos káresemény elhárítási terv módosítása szükséges, akkor annak az iparbiztonsági hatóság általi elfogadásáig a megváltoztatott veszélyes tevékenység nem kezdhető meg, vagy a veszélyes tevékenység nem folytatható.

(6) Amennyiben a (3) bekezdésben foglalt felülvizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a veszélyességi övezet határai nem változnak, illetőleg a biztonsági kockázat kedvező irányba változik – így különösen a technológiai eljárás korszerűsítésével az eljárás biztonságosabbá válik, a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége jelentősen csökken –, úgy az iparbiztonsági hatóság a biztonsági elemzés, biztonsági jelentés vagy a súlyos káresemény elhárítási terv módosítását 40 napon belül jóváhagyja.”

(9) Az R3. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az üzemeltető a belső védelmi terv felülvizsgálatát a biztonsági jelentés elfogadásától számított három éven belül, azt követően háromévenként, továbbá a biztonsági jelentés soros és soron kívüli felülvizsgálata esetén elvégzi.

(2a) Az üzemeltető a belső védelmi terv felülvizsgálatát a biztonsági elemzés soros és soron kívüli felülvizsgálata esetén elvégzi.”

(10) Az R3. 20. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben a felülvizsgálat során eleve jelentős tartalmi módosításról van szó, és az üzemeltető emiatt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt belső védelmi tervet nyújt be, úgy a (3) bekezdésben foglalt jegyzőkönyvet nem kötelező benyújtani.”

(11) Az R3. 10. alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § (1) Az iparbiztonsági hatóság a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés megküldésével értesíti a veszélyeztetett települések polgármestereit, a veszélyeztetett fővárosi kerületek polgármestereit (a továbbiakban együtt: a veszélyeztetett települések polgármesterei), valamint a fővárosban a főpolgármestert az új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem építésével vagy a már működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem jelentős változtatásával kapcsolatos engedélyezési eljárás megindításáról.

(2) A biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés nyilvános, és a veszélyeztetett település polgármesterének biztosítania kell, hogy abba jogszabályban meghatározottaknak megfelelően bárki betekinthessen. Amennyiben a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés védendő adatot is tartalmaz, akkor az üzemeltető által készített, a biztonsági jelentésnek vagy biztonsági elemzésnek a védendő adatot nem tartalmazó változata bocsátható nyilvános megtekintésre.”

(12) Az R3. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telepítési helye szerint illetékes vagy a már működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változtatásával érintett település polgármestere a biztonsági jelentés közzétételének lezárását követő 5 napon belül köteles közmeghallgatást tartani.”

(13) Az R3. a következő 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. § (1) Az iparbiztonsági hatóság a Kat. 25. § (1a) bekezdése szerinti végleges határozatát a veszélyeztetett települések polgármestereivel, az üzem telephelye szerint illetékes környezetvédelmi, valamint természetvédelmi hatósággal, a fővárosban a főpolgármesterrel, valamint a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telephelye szerint illetékes helyi, területi védelmi bizottság elnökével közli.

(2) Az iparbiztonsági hatóság a veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó határozatának kiadását követően a veszélyes tevékenységet végzőkről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyekről tájékoztatja a veszélyes anyaggal foglalkozó üzem telephelye szerint illetékes vármegyei (budapesti) rendőr-főkapitányságot, az egészségügyi államigazgatási szervet, a környezetvédelmi hatóságot, valamint az állami mentőszolgálatot.”

(14) Az R3. 23. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A külső védelmi tervet

a) felső küszöbértékű üzemek esetében legalább háromévente az új, vagy a módosított biztonsági jelentés,

b) alsó küszöbértékű üzemek esetében legalább négyévente az új, vagy a módosított biztonsági elemzés,

c) küszöbérték alatti üzemek esetében az új vagy módosított súlyos káresemény elhárítási terv, hatóság által történő elfogadását követően az (1)-(6) bekezdésben részletezett eljárással felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell.”

(15) Az R3. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § Az iparbiztonsági hatóság döntése alapján nem készül külső védelmi terv a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tekintetében, ha a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek következményeinek értékelése alapján alaposan feltételezhető, hogy a településen nem alakulhat ki az egészséget és a környezetet veszélyeztető hatás.”

(16) Az R3. 35. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Az iparbiztonsági engedély iránti kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmazza a súlyos káresemény elhárítási tervet készítő szakértő nevét, címét, aláírását, elérhetőségét.

(17) Az R3. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A súlyos káresemény elhárítási terv soros, soron kívüli felülvizsgálatára a 11. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a soros felülvizsgálatot 7 évente kell elvégezni.”

(18) Az R3. 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az iparbiztonsági hatóság a küszöbérték alatti üzemeket legalább ötévente egyszer az irányítási rendszerre is kiterjedően ellenőrzi.”

(19) Az R3. 44. § a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az iparbiztonsági hatóság a Kat. IV. fejezet hatálya alá tartozó üzemekre vonatkozóan koordinálja a társhatóságok hatósági ellenőrzéseit, ennek keretében a társhatóságok részére hatósági ellenőrzés fogantatosítására vonatkozó javaslatot tesz, több társhatóság bevonásával együttes ellenőrzéseket szervez.

(6) A társhatóságok a Kat. IV. fejezet hatálya alá tartozó üzemek tekintetében külön jogszabályban rögzített feladat és hatáskörük szerint önálló engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési tevékenységet végeznek, melyek eredményéről az iparbiztonsági hatóságot tájékoztatják.”

(20) Az R3. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(21) Az R3. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(22) Az R3. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

11. §

Az R3.

a) 21. § (1) bekezdésében az bekezdésében a „10 napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg, a „15 napon” szövegrész helyébe az „3 munkanapon” szöveg, valamint az „és a biztonsági jelentés 8. § (5) bekezdése szerinti kivonatát, azok” szövegrész helyébe a „ , annak” szöveg,

b) 21. § (5) bekezdésében a „közmeghallgatás időpontja előtt legalább 5 nappal” szövegrész helyébe a „hirdetményi közzététel lezárását követően haladéktalanul” szöveg,

c) 21. § (6) bekezdésében a „8” szövegrész helyébe az „5” szöveg lép.

12. §

Hatályát veszti az R3.

- a) 8. § (5) bekezdése,
- b) 10. § (4) bekezdése,
- c) 21. § (7) bekezdésében az „és amennyiben készült, a biztonsági jelentés 8. § (5) bekezdése szerinti kivonata” szövegrész,
- d) 22.§ (1) bekezdésében az „és amennyiben készült, a biztonsági elemzés 8. § (5) bekezdése szerinti kivonatát” szövegrész,
- e) 25.§ (1) bekezdésében az „és amennyiben készült, a biztonsági elemzés 8. § (5) bekezdése szerinti kivonata” szövegrészek,
- f) 35. § (1b) bekezdése,
- g) 45. § (1) bekezdés f) pontjában az „– amennyiben készült – a biztonsági jelentés, a biztonsági elemzés 8. § (5) bekezdése szerinti kivonata,” szövegrész,
- h) 12. melléklet 2. pont d) alpontja,
- i) 13. melléklet 2. pont d) alpontja.

8. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

13. §

(1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 4/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Integrált Hatósági Rendszert (a továbbiakban: IHR) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve működteti. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv, illetve az iparbiztonsági hatóság hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott hatósági eljárásaiban az ügyfél – az elektronikus azonosítását követően – a kérelmét és egyéb beadványait az IHR-en keresztül nyújtja be a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, illetve az iparbiztonsági hatóság részére, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint az iparbiztonsági hatóság az általa kiállított dokumentumokat az IHR-be tölti fel.”

(2) Az R4. a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

„3/A A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjének feladatai

6/A. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője a katasztrófaelhárítás irányításával és koordinálásával kapcsolatos jogkörében:

- a) biztosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek működési feltételeit, tervezi és felügyeli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő jóváhagyott fejlesztéseket,
- b) javaslatot tesz a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter részére a katasztrófavédelem működését, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv feladatkörét érintő jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megalkotására,
- c) kidolgozza a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési szakmai elveket és követelményeket, végzi a lakosság mentésével kapcsolatos tervező, szervező feladatokat, irányítja az alárendelt szervezeteknek a bekövetkezett események következményeinek felszámolására irányuló tevékenységét,

- d) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányításával közreműködik a katasztrófák várható következményeinek megelőzésére és elhárítására vonatkozó tervezésben,
- e) meghatározza a tűzvédelmi és műszaki mentési, a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, irányítja és ellenőrzi az alárendelt szervek szakmai munkáját és tevékenységét,
- f) együttműködik az országos illetékességgel eljáró szervek ágazati katasztrófaelhárítási szervezeteivel,
- g) gondoskodik a közfoglalkoztatás feltételeinek rendelkezésre állásáról a katasztrófák elleni védekezésre való felkészüléssel, a védekezéssel és a helyreállítással összefüggő katasztrófavédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében,
- h) irányítja a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével kapcsolatos, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatáskörébe tartozó hatósági feladatok ellátását.
- j) ellátja a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártási típus jóváhagyási engedélyezésével, a gyártás ellenőrzésével és azzal összefüggő szankcionálással kapcsolatos hatósági feladatok irányítását.
- (2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője irányítja az országos szűnyogyérítési program keretében a szűnyogyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátását.”

(3) Az R4. 7. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A katasztrófavédelemben részt vevő központi államigazgatási szerv vezetője:)

„d) kijelöli az ágazat katasztrófavédelemben részt vevő szerveit és a katasztrófavédelemben bevonható gazdálkodó, valamint az önkéntesen jelentkező civil szervezetek közül az állandó együttműködésre alkalmas és a helyi részvételnél átfogóbb tevékenységre is képes szervezeteket, meghatározza a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladataikat, jogszabály alapján intézkedik felkészítésükre és a működési feltételeik megteremtésére, meghatározza más, a védekezésben részt vevő állami szervekkel való együttműködés és kapcsolattartás rendjét,”

(4) Az R4. 8. § nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A Kormány katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése, valamint a katasztrófák elleni felkészüléssel, megelőzéssel, védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos feladatok összehangolt megoldása érdekében működtetett katasztrófavédelmi koordinációs szerv feladatai különösen:”

(5) Az R4. a következő 23/A. alcímmel egészül ki:

„23/A. A lakossági riasztórendszer végpontjainak telepítése és üzemeltetése céljából alapított szolgálat

(1) A Kat. 21. § (2) bekezdése szerinti szolgálat alapításáról, továbbá a kártalanítás módjáról és mértékéről az ingatlan tulajdonosával (vagyonkezelőjével, használójával) ajánlat megküldésével kell egyezség létrehozását megkísérelni. Megegyezés hiányában a szolgálat alapítását és az annak fejében járó kártalanítást a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve kérelmére a fővárosi és vármegyei kormányhivatal állapítja meg.

(2) A szolgálat alapján a központi, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei jogosultak a tevékenység végzéséhez szükséges mértékben az ingatlan igénybevitelére, különösen ellenőrzés, javítás, karbantartás, kapacitásfenntartás és -bővítés, az üzemelés, a biztonság fenntartása, az üzemzavar megelőzése és elhárítása érdekében szükséges intézkedések végrehajtására.

(3) Az illetékes áramszolgáltatók a katasztrófák elleni védekezés támogatása érdekében külön díjazás nélkül biztosítják a lakossági riasztórendszer végpontjainak energiavételezését. A lakossági riasztórendszer végpontjait - a mindenkor érvényes szabványok és előírások betartása mellett - az áramszolgáltatói méretlen hálózatra kötelesek kötni.

(4) Az áramszolgáltató külön kérésére évente egy alkalommal a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve az áramszolgáltató illetékességi területén telepített lakossági riasztórendszer végpontjainak listáját megküldi.”

(6) Az R4. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„39. § (1) A főpolgármester és a vármegyei közgyűlés elnöke, a polgármester a katasztrófavédelmi feladatait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével látja el.

(2) A vármegyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester és a polgármester a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása során államigazgatási jogkörben jár el.

(3) A polgármester a riasztási és veszélyhelyzeti tájékoztatási feladatainak végrehajtása érdekében gondoskodik:

a) a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő saját, illetve rendelkezésre bocsátott lakossági riasztó-tájékoztató végpont működtetéséről, üzemképességéről, folyamatos karbantartásáról,

b) a hangos próbákon a felkészített személyek és az illetékes áramszolgáltató szakemberei részvételéről,

c) a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpont működtetéséhez szükséges üzemeltetési készlet összeállításáról, azok hozzáféréseinek helyi szabályozásáról,

d) infokommunikációs polgári védelmi egységek megalakításáról és felkészítéséről,

e) a feladatban érintett polgári védelmi egységek riasztási adatainak folyamatos pontosításáról.”

(7) Az R4. 57. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A minősítés megszerzéséhez a mentőszervezet a nyilvántartásba vétel helye szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervénél kérelmet nyújt be, melynek tartalmát a 4. melléklet határozza meg. A minősítési kérelemhez csatolni kell az önkéntes mentőszervezet tagjának a Kat. 18/A. § (8) bekezdése szerinti adatait, valamint az adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát.”

(8) Az R4. 41. alcíme a következő 62/A. §-sal egészül ki:

„62/A. § (1) A minősített önkéntes mentőszervezet tagjai részére a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiadott mentési igazolvány tartalmazza:

a) a minősített önkéntes mentőszervezet megnevezését,

b) a minősített önkéntes mentőszervezet tagja arcfényképét,

c) a minősített önkéntes mentőszervezet tagja nevét.

(2) A mentési igazolványt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a minősített önkéntes mentőszervezet megszűnésekor, a minősített önkéntes mentőszervezeti tagság megszűnésekor, a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának halála esetén, a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának adataiban bekövetkezett változás esetén vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel kötött együttműködési megállapodás megszűnésekor visszavonja és érvényteleníti.

(3) A minősített önkéntes mentőszervezet tagja a kárhelyszíni parancsnok vagy irányító személy felszólítására köteles a mentési igazolványát felmutatni.”

Az R4. 58. § (1) bekezdésében a „*Kat. 18. § (2) bekezdése*” szövegrész helyébe a „*Kat. 18. § (1) bekezdése*” szöveg lép.

9. A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

15. §

Hatályát veszti a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont 5. alpontjában az „*első fokú*” szövegrész.

10. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

16. §

(1) A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kötelezett a járulékot átutalással fizeti meg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a kötelezett KÜJ-azonosítóját és KTJ-azonosítóját, valamint a befizetéssel érintett negyedévet.”

(2) Az R5. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(3) Az R5. 2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. §

Hatályát veszti az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 30. §-a.

12. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

18. §

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében a „*10*” szövegrész helyébe a „*5*” szöveg lép.

13. A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

19. §

Hatályát veszti a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (2)-(4) bekezdése,

b) 8/A. § (1) bekezdésében az „*első fokon*” szövegrész.

14. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7) Korm. rendelet módosítása

20. §

(1) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az igénylést elektronikus úton a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi elektronikus postafiók címére kell megküldeni a következő adattartalommal:

a) név,

b) KÜJ, és

c) Környezetvédelmi Területi Jel (a továbbiakban: KTJ), ha van.”

(2) Az R6. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A veszélyes hulladék szállítása esetén a szállítási lapból 3 példányt kell készíteni. A szállítási lap első példányát a hulladék átadója, a második példányát a hulladék szállítója, harmadik példányát az átvevő őrzi meg. Ha a hulladék átadója és a szállító személye megegyezik, a szállítási lapból két példányt kell készíteni.”

(3) Az R6. 7. § (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A veszélyes hulladék szállítója a szállítmány hulladékkezelőnek, kereskedőnek történő átadását követően az átadás tényét a szállítónál lévő valamennyi szállítási lap példányán igazoltatja. A hulladékkezelő vagy a kereskedő a szállítási lap egy példányát a szállítónak visszaadja, amelyet a szállító igazolásként megőrzi. A hulladékkezelő vagy a kereskedő a szállítási lap rá vonatkozó egy példányát bizonylatként megőrzi, s annak másolati példányát elektronikus úton a veszélyes hulladék átvételét követő 30 napon belül a hulladék átadójának megküldi.

(6) Nem köteles a hulladékkezelő, illetve a kereskedő a szállítási lap másolati példányát a hulladék átadójának megküldeni abban az esetben, ha a szállító és a hulladék átadó személye megegyezik.

(7) Ha a hulladék átadója részére a hulladékkezelő, a kereskedő a veszélyes hulladék átvételét követő 30 napon belül a hulladék átadója részére a szállítási lap másolati példányát elektronikus úton nem küldi meg, a hulladék átadója a hulladékkezelőt, a kereskedőt e kötelezettségének teljesítésére haladéktalanul felszólítja. Ha a hulladékkezelő, a kereskedő e kötelezettségét a felszólítást követő 8 napon belül sem teljesíti, a hulladék átadója erről a hulladék képződésének helye szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóság részére haladéktalanul bejelentést tesz.

(8) A kitöltött szállítási lapot a hulladék átadójának, a szállítónak, a kereskedőnek, a hulladékkezelőnek 5 évig meg kell őriznie.”

(4) Az R6. 15. § (3) bekezdés *a*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemnek legalább a következőket kell tartalmaznia:)

„*a*) a kérelmező KÜJ azonosítója;”

(5) Az R6. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését az országos hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi.”

21. §

Hatályát veszti az R6.

a) 17. § (4) bekezdésében az „és a Hulladékminősítő Bizottsággal” szövegrész,

b) 18. § (1) és (2) bekezdése,

c) 18. § (6) bekezdés *a*) pontja,

d) 18. § (8) bekezdése.

e) 2. melléklet 2. pontja.

15. A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

22. §

(1) A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezés létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 491/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelem elbírálásakor

a) új tűzjelző berendezés létesítése esetén a tervező és a megrendelő közös döntése alapján az 1. melléklet vagy a 2. melléklet szerinti, új tűzoltó berendezés létesítése esetén az 1. melléklet szerinti,

b) meglévő berendezés átalakításának, bővítésének létesítési engedélyezése esetén az 1. melléklet, szerinti,

tartalmi követelményeket vizsgálja az engedélyező hatóság.”

(2) Az R7. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A berendezés létesítési engedélye a véglegessé válásától számított három évig hatályos, amely időtartam alatt a berendezés használatbavételét be kell jelenteni. Ha a létesítési engedély véglegessé válását követő három éven belül a berendezés használatba vételét nem jelentették be, a létesítés engedélyezését ismételten kérelmezni kell.”

(3) Az R7. 2/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A meglévő berendezés átalakítását, bővítését nem kell engedélyeztetni, ha

a) a beépített tűzjelző berendezés eszközeinek száma módosul, és a jelzési, riasztási zóna határa nem változik,

b) a zárt szórófejes vízzel oltó berendezés szórófejeinek száma módosul, vagy

c) megváltozik a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ állandó felügyeletének helye vagy módja, és a változás a tűzvédelmi hatóság számára bejelentésre kerül.”

(4) Az R7. a következő 2/B. és 2/C. §-sal egészül ki:

„2/B. § (1) A berendezés használatba vételét a tűzvédelmi hatóságnál a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint előzetesen be kell jelenteni.”

(2) A használatba vétel iránti bejelentés tartalmazza:

a) a berendezés megnevezését, a védett építmény, építményrész megnevezését, címét, valamint tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,

b) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nevét, a létesítési engedély számát.

(3) A bejelentés esetén a tűzvédelmi hatóság a 3. melléklet szerinti tartalmi követelményeket vizsgálja.

(4) A tűzvédelmi hatóság a bejelentés megtételétől számított 8 napon belül helyszíni ellenőrzést tart.

(5) A tűzvédelmi hatóság a használatba vétel bejelentését elutasítja, ha

a) ha a kivitelezés során a tervektől oly mértékben eltértek, ami a tűzbiztonságot kedvezőtlenül befolyásolja,

b) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező, illetve az üzembe helyező mérnök nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel,

c) az előírt oltóanyag-mennyiség nem biztosított,

d) a berendezés állandó felügyelete nem biztosított,

e) a riasztás megjelenítése nem biztosított a védett építményben, építményrészben tartózkodó személyek számára beazonosítható módon,

f) a berendezés részegységeinek megfelelőségét, teljesítményét nem igazolták, vagy

g) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nyilatkozata, az üzembe helyező mérnök nyilatkozata vagy az üzembehelyezési jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre.

(6) A tűzvédelmi hatóság a bejelentés tudomásul vételéről szóló tájékoztatóban a bejelentőt tájékoztatja

a) a berendezés folyamatos üzemeltetésének szükségességéről,

b) tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezéséről

c) tűzjelző berendezés és oltásvezérlő központtal létesülő tűzoltó berendezés esetén a tűzjelző központ és az oltásvezérlő központ típusáról.

2/C. § (1) A berendezés megszüntetését a tűzvédelmi hatóságnál előzetesen be kell jelenteni.

(2) A használatbavételi engedéllyel rendelkező berendezés bejelentés alapján akkor szüntethető meg, ha

a) a berendezés létesítési kötelezettségét a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés nem írja elő,

b) jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítést megalapozó körülmény nem áll fenn, és

c) a berendezés további üzemeltetését a védett építmény, építményrész tűzvédelmi helyzete, a fennálló veszélyhelyzet, az építmény, építményrész nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellege, az építményben, építményrészben tartózkodók biztonsága vagy a tűzoltóság vonulási távolsága nem indokolja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza

a) a berendezés megnevezését, a védett építmény, építményrész megnevezését, címét, valamint tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,

b) a használatbavételi engedéllyel rendelkező berendezés esetén a kivitelező nevét, a létesítési engedély számát.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés vizsgálatakor a tűzvédelmi hatóság a 4. melléklet szerinti tartalmi követelményeket vizsgálja. A tűzvédelmi hatóság – ha a megszüntetés megfelel a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek – az (1) bekezdés szerinti

a) bejelentést tudomásul veszi, és ezt a bejelentővel közli, vagy

b) bejelentés vizsgálata során azt észleli, hogy

ba) a berendezés létesítését az (1) bekezdés szerinti bejelentés benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés előírja,

bb) a megszüntetés feltételeinek teljesülését nem igazolták, vagy

bc) a berendezés további üzemeltetésére okot adó körülmény áll fenn

a berendezés nem szüntethető meg, erről és a szükséges eljárási cselekményekről tájékoztatja a bejelentőt.”

(5) Az R7. 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(6) Az R. 4. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

23. §

Hatályát veszti az R7.

a) 1. § (1) bekezdés b) és c) pontja,

b) 1. § (2) bekezdés d) pontja,

c) 1. § (5) bekezdése,

d) 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja,

e) 2. § (4)-(5) bekezdése,

f) 1. melléklet A) pont 2.2. alpontjában, B) pont 3.3. alpontjában, valamint a 2. melléklet A) pont 2.2. alpontjában az „és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát” szövegrész.

16. A veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártásának engedélyezésére, ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó hatósági tevékenységről szóló 600/2022. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása

24. §

(1) A veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártásának engedélyezésére, ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó hatósági tevékenységről szóló 600/2022. (XII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A hatóság a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek gyártásának jóváhagyását követően ellenőrizheti.

(2) Az ellenőrzés során a hatóság vizsgálja

a) a gyártási típus jóváhagyási engedélyben, valamint a jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelést,

b) a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz, illetve a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó szállítóeszköz teljes műszaki dokumentációját,

c) a gyártó minőségirányítási rendszerét, dokumentációit,

d) a minőségirányítási rendszer alapján a teljes gyártási folyamatot és annak dokumentumait,

e) a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz, illetve a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó szállítóeszköz minőségét.

(3) Az ellenőrzés indokolatlanul nem akadályozhatja a gyártási folyamatot. Szabálytalanság feltárása esetén a hatóságnak a legkisebb mértékű szükséges és a szabálytalanság súlyával arányos intézkedést kell megtennie a szabálytalanság megszüntetésére.”

(2) Az R8. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A hatóság az ellenőrzés során a gyártásból mintát vehet és elrendelheti annak soron kívüli vizsgálatát.

(2) Ha a hatósági ellenőrzés során a mintavételt követő vizsgálat eredménye alapján a minta csomagolóeszköz nem felel meg a gyártási típus jóváhagyási engedélyben, illetve a jogszabályban foglalt előírásoknak vagy vizsgálati követelményeknek, akkor a mintaként lefoglalt csomagolóeszköz ellenértékét a hatóság nem köteles az ellenőrzött részére megtéríteni, illetve a vizsgálat költsége utólagosan az ellenőrzöttet terheli.”

(3) Az R8. 7. §-a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kiszabott bírság megfizetésére a hatóság legfeljebb 12 havi részletekben történő teljesítést, illetve legfeljebb 6 hónapra történő fizetési halasztást is engedélyezhet a (4) bekezdésben foglaltak alapján.

(4) A kötelezett a bírság megfizetésére nyitva álló határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy részletekben történő teljesítés engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre történő teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.”

25. §

Az R8. 6. § d) pontjában a „24/E. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „24/E. §-a” szöveg lép.

17. A Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

26. §

Hatályát veszti a Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. sorában az „*elsőfokú*” szövegrész.

18. Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet 2025. január 1. napján lép hatályba.

19. Európai Unió jogának való megfelelés

28. §

E rendelet

- a)* a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
- b)* a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
- c)* a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
- d)* a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló, 2022. október 19-i 2022/1999/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s.k.
miniszterelnök

1. melléklet a .../2024. (.) Korm. rendelethez

Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő V. ponttal egészül ki:

„V. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményre vonatkozó építési engedély és katasztrófavédelmi engedély:

Sorszám	Eljárás	Közreműködő hatóság
1.	Építmények építési engedélyezési eljárása	az 5. §-ban meghatározott építésügyi hatóság
2.	hivatásos katasztrófavédelmi szerv katasztrófavédelmi engedélye	

”

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 2. melléklet B. pontjába foglalt első táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

”

B/1. adatlap: ÜZEMAZONOSÍTÁSHOZ, ÜZEMADATOK–ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK		
1.	Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem / küszöbérték alatti üzem neve:	
2.	Üzemeltető neve:	
3.	Üzemeltető székhelye:	
4.	Az üzem (telephely) pontos címe (amennyiben eltér a székhely adataitól):	
5.	Az üzem tevékenységi köre, rendeltetése:	
6.	Az üzem levelezési címe:	
7.	Telefon munkaidőben (központ, titkárság, ügyelet):	
8.	Telefon munkaidőn kívül (központ, titkárság, ügyelet):	
9.	Vezető (vezérigazgató, ügyvezető, elnök stb.) neve, beosztása:	
10.	Vezető levelezési címe:	
11.	Vezető e-mail címe:	
12.	Vezető telefonszáma:	
13.	Vezető mobiltelefon száma:	
14.	Kapcsolattartó neve, beosztása:	
15.	Kapcsolattartó e-mail címe:	
16.	Kapcsolattartó telefonszáma:	
17.	Kapcsolattartó mobiltelefon száma:	
18.	Meghatalmazott neve, beosztása:	
19.	Meghatalmazott e-mail címe:	
20.	Meghatalmazott telefonszáma:	
21.	Meghatalmazott mobiltelefon száma:	
22.	GPS koordináta:	

”

3. melléklet a .../2024. (.) Korm. rendelethez

(1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 4. mellékletének 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.1. A biztonsági elemzés tartalmi követelményei megegyeznek a 3. melléklet 1. pontjában foglalt követelményekkel, az 1.5., az 1.8. és az 1.10. pont, továbbá az 1.2.8. és az 1.6.5. alpont kivételével.

(2) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 4. mellékletének 1.2. alpont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1.2. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, vagy a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény építési engedélyezési eljárásával (beleértve a bővítést is) egy időben az iparbiztonsági hatósághoz benyújtandó biztonsági elemzés tartalma:]

„a) a 3. melléklet 1.2.; 1.3.2. a), b); 1.3.3.; 1.3.5.; 1.3.6.; 1.4.; 1.6. – az 1.6.5. alpont kivételével – az építési stádiumban előre látható szinten; 1.7. a tervezett felszerelések és infrastruktúra; 1.9.;”

4. melléklet a .../2024. (.) Korm. rendelethez

(1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 5. mellékletének 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.1. A küszöbérték alatti üzem és környezetének bemutatása: a tartalmi követelmények megegyeznek a 3. melléklet 1.2. pont 1.2.1.-1.2.2. és az 1.2.7. alpontjában foglalt követelményekkel, továbbá az 1.3. pont 1.3.1.-1.3.5. és 1.3.7. alpontjában foglalt követelményekkel”

(2) Hatályát veszti a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 5. mellékletének 1.2. alpontja.

5. melléklet a .../2024. (.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

A hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettség bejelentéséhez szükséges adatok

A kötelezett nyilvántartásba vételi bejelentéséhez vagy megszűnés bejelentéséhez szükséges adatok:

- a) a kötelezett neve és KÜJ-azonosítója,;
- b) a kötelezett telephelyének KTJ-azonosítója;
- c) a fizetési kötelezettség keletkezésének vagy megszűnésének dátuma;
- d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége;
- e) a bejelentés kitöltésének dátuma.”

„2. melléklet a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletehez

Hulladéklerakási járulék adatszolgáltatási lap

A kötelezett adatszolgáltatása során beküldendő adatok:

- a) beszámolási időszak (év, negyedév);
- b) a kötelezett neve és KÜJ-azonosítója;
- c) a hulladéklerakási járulék fizetési kötelezettség telephelyenként összesített összege;
- d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége (változás esetén);
- e) a kötelezett telephelyének KTJ-azonosítója;
- f) az ártalmatlanítási művelet azonosító kódja;
- g) a hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettséggel érintett hulladéokra vonatkozó adatok (hulladékjegyzék szerinti azonosító kód, mennyiség (t), egységár (Ft/t), hulladék lerakási járulék összege (Ft);
- h) az adatszolgáltatás kitöltésének dátuma;
- j) fizetendő hulladéklerakási járulék az adott telephelyen összesen (Ft).”

„3. melléklet a 491/2017. (XII.29.) Korm. rendelethez

**A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés
használatbavételére irányuló bejelentés mellékletét képező dokumentáció tartalma**

A) Valamennyi berendezés esetében:

1. a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nyilatkozata arról, hogy a berendezés

1.1. kivitelezése során az engedélyezett tervtől, a létesítési engedélytől eltértek-e,

1.2. az 1.1. pont szerinti esetleges eltérésekkel együtt a vonatkozó előírásoknak megfelel,

1.3. a megvalósulási tervnek megfelel,

1.4. az elvégzett üzemi próbák alapján üzemképes állapotban van;

2. üzembehelyezői nyilatkozat és üzembehelyezési jegyzőkönyv;

3. a 3.1. alpont vagy a 3.2. alpont szerinti megvalósulási tervdokumentáció,

3.1. a kivitelezést követően elkészített megvalósulási tervdokumentáció, ami a berendezés tűzvédelmi hatóság által engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmát a kivitelezéshez szükséges részletességgel, a ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével kibővítve tartalmazza, így különösen

3.1.1. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek típusát és jellemzőit,

3.1.2. a normál és a biztonsági tápellátást biztosító megoldásokat, a tápellátást alátámasztó méretezést,

3.1.3. a vezérlések és a jelzésfogadás tényleges megoldását,

3.1.4. a tűzriasztás tényleges megoldását,

3.1.5. beépített tűzjelző berendezés esetében az összefüggési rajzot, a telepítési jegyzéket és szükség szerint a bekötési rajzokat,

3.1.6. beépített gázzal oltó berendezés esetében a túlnyomás-levezetés megoldását, méretezését,

3.1.7. beépített tűzoltó berendezés esetén a hidraulikai, méretezési számításokat,

3.2. kivitelezési tervdokumentáció, ami

3.2.1. a berendezés tűzvédelmi hatóság által engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmát a kivitelezéshez szükséges részletességgel, a ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével kibővítve tartalmazza – így különösen a 3.1.1–3.1.7. pontokban foglaltakat,

3.2.2. tartalmazza a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezés során nem tért el a kivitelezési tervdokumentációban foglaltaktól;

4. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek megfelelősége, teljesítményét igazoló iratok;
5. a berendezéssel összefüggésben kivitelezett, a tűzterjedés elleni védelmet, valamint a villamos vezetékek tűzhatás elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok, így különösen
 - 5.1. a védelemből kihagyott és a védelembe bevont terek között az előírt tűzterjedés elleni védelmet biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,
 - 5.2. a villamos és a gépészeti vezetékek határoló építményszerkezeten való átvezetési helyein előírt tűzgátló lezárások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,
 - 5.3. az előírt tűzálló kábelek, kábelrendszerek és tartószerkezeteik megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,
 - 5.4. az 5.1–5.3. alpontban foglalt megoldások megfelelő beépítését igazoló beépítési nyilatkozatok;
6. a megrendelő vagy az üzemeltető állandó felügyelet biztosítására vonatkozó nyilatkozata;
7. az átjelző berendezéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződés megléte;
8. a kezelőszemélyzet oktatását igazoló oktatási napló, jegyzőkönyv;
9. egyéb, a berendezés megfelelőségét alátámasztó irat, dokumentáció; valamint
10. a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező és az üzembe helyező mérnök tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának megléte.

B) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. a vezetékhálózat megfelelőségét igazoló, a hurokellenállás-mérésről és a szigetelési ellenállásmérésről készített jegyzőkönyvet,
2. a hangnyomás-mérési jegyzőkönyvet.

C) A beépített tűzoltó berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. a berendezés csővezetékei tisztításának, átmosásának elvégzését igazoló iratot,
2. a berendezés helyszíni nyomáspróbájáról készített jegyzőkönyvet,
3. a helyiség teljes elárasztásával működő gázzal oltó berendezés esetében az oltási koncentráció-megtartási idő, a kialakuló túlnyomás és a szükség szerint beépített túlnyomás-levezetés ellenőrzéséről készített jegyzőkönyvet,
4. az oltóközpont helyiségét határoló építményszerkezetek előírt tűzterjedés elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat.”

„4. melléklet a 491/2017. (XII.29.) Korm. rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés megszüntetésére irányuló bejelentés mellékletét képező nyilatkozat tartalma

Valamennyi berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. Az üzemeltető nyilatkozatát

1.1. arról, hogy a berendezést jogszabályi kötelezés, hatósági előírás vagy önkéntes vállalás alapján létesítették,

1.2. jogszabályi kötelezés alapján létesített berendezés esetén a berendezéssel védett építmény, építményrész azon jellemzőiről, amelyek miatt a létesítést a jogszabály előírta,

1.3. hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a hatósági előírást megalapozó körülmény tűzvédelmi szempontból kedvező megváltozásáról,

1.4. arról, hogy a berendezés létesítését a megszüntetésre irányuló bejelentés benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés nem írja elő, azon jellemzők ismertetésével, amelyek alapján a hatályos jogszabályi rendelkezés meghatározza a kötelezettséget,

1.5. arról, hogy tudomásul veszi a berendezés megszüntetésével kialakuló tűzvédelmi biztonsági szintet és annak következményeit.”