

A K O R M Á N Y

rendelete

**a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 510/2023. (XI. 20.) Korm.
rendelet módosításáról**

A Kormány
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés *zs*) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendelet el:

1. §

A közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 510/2023. (XI. 20.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklete az *1. melléklet* szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(Orbán Viktor)
miniszterelnök

1. melléklet az .../2024. (...) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont 2.5. alpont 2.5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Biztonsági előírások

Az 1-es típusú közhasználatú fürdő és a 6 fő befogadóképességet meghaladó medencés jellegű fürdési célú létesítménnyel rendelkező 2/a típusú közhasználatú fürdő biztonsági előírásai:)

„2.5.1. Nyitvatartási időben a fürdési célú létesítmény mellett legalább egy felügyelő személy 1-es és 2/a típusú közhasználatú fürdőben fokozott felügyelete, folyamatos jelenléte kötelező. A 2/a típusú közhasználatú fürdőben – amennyiben az egyes fürdési célú létesítmények összesített megengedett egyidejű legnagyobb terhelhetősége nem haladja meg a 60 főt – a 20 főt meg nem haladó befogadóképességű fürdési célú létesítmény mellett a felügyelet általános felügyeletre csökkenthető. Egy személy több fürdési célú létesítményt is felügyelhet, amennyiben a létesítmények összes vízfelületének nagysága nem éri el az 1000 m²-t, továbbá a közöttük lévő távolság nem haladja meg a 10 métert, és egyidejűleg akadálytalanul beláthatók.”