

A Kormány

rendelete

a különleges vízkészlet-gazdálkodási körzet felszín alatti vízhasználatának egyes szabályairól

[1] A Kormány figyelemmel a felszín alatti vízkészletek fenntartható használatának és védelmének kiemelt fontosságára, a klímaváltozás és az emberi tevékenységek által okozott terhelésekre, a különleges vízkészlet-gazdálkodási körzetek kijelölésével és szabályozásával segíti elő a környezeti értékek hosszú távú megőrzését és a vízhasználatok gazdasági és ökológiai érdekekkel összhangban történő kezelését.

[2] E szabályozás megalkotásával a Kormány célja, a vízbázisok fenntarthatóságának biztosítása és az ivóvízkészletek védelme a különleges vízkészlet-gazdálkodási körzetben, miközben támogatja a vízhasználatok összehangolását a környezeti és gazdasági igényekkel.

[3] A rendelet meghatározza a különleges vízkészlet-gazdálkodási körzeteket, valamint a monitoring, engedélyezési és ellenőrzési feladatok hatékony ellátását, továbbá előmozdítja a fenntartható vízhasználatokkal kapcsolatos célok megvalósítását, és megteremti a lehetőséget a vízügyi és vízvédelmi hatóságok számára a szükséges intézkedések végrehajtására.

[4] A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7i) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendeletben foglalt szabályokat a különleges vízkészlet-gazdálkodási körzetben tervezett és folytatott vízhasználatokra kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában az állapotértékelésen alapuló engedély a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14/A. §-ában és 15. § (2a) bekezdésében meghatározott rendelkezések szerint kiadott engedély.

2. §

A különleges vízkészlet-gazdálkodási körzet lehatárolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A háztartási kutak kivételével a felszín alatti vízkivétel céljából tervezett vízellátási rendszer esetén az engedélyes köteles monitoring rendszer kiépítésére és a megfigyelő kutakba távmérővel ellátott folyamatos vízszintregisztráló eszköz telepítésére.

(2) A különleges vízkészlet-gazdálkodási körzetben – a háztartási kutakat kivéve – valamennyi felszín alatti vízkivétel céljából létesült vízellátási létesítmény a víz mennyiségének mérését biztosító folyamatosan mérő hitelesített vízmérővel, vagy akkreditált kalibráló laboratórium által 5 évnél nem régebben kalibrált digitális kútvízmérő alkalmazásával üzemeltethető.

(3) A monitoring rendszerre vonatkozó monitoring tervet a termelő kút létesítését megelőzően jóváhagyás céljából az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságként eljáró vármegyei kormányhivatal részére kell benyújtani. A monitoring tervben a vízkivétel utánpótlódási területén belül legalább három, az igénybe vett vízadóra szűrőzött kút létesítésére kell javaslatot tenni. A vízkivétel utánpótlódási területén belül az igénybe vett vízadóra szűrőzött és érvényes üzemeltetésre jogosító vízjogi engedéllyel rendelkező monitoring kúttal az új kút létesítése kiváltható.

(4) A monitoring terv tartalmának minimumkövetelményei:

- a) a monitoring rendszer létesítményeinek bemutatása;
- b) a vizsgált paraméterek köre;
- c) a vizsgálati gyakoriság;
- d) a mérések, megfigyelések, észlelések, továbbá a mintavételezések módszertana;
- e) a mért, észlelt, megfigyelt adatok nyilvántartásának és feldolgozásának rendje; valamint
- f) az értékelés és az adatszolgáltatás rendje.

(5) A monitoring tervben – az üzemeltető hozzájárulásával – az utánpótlódási területén belül már meglévő, üzemeltetésre alkalmas, és engedéllyel rendelkező monitoring kút bevonására is tehető javaslat, amelynek során a működési területükkel érintett vízügyi igazgatási szerv üzemeltetésében álló, az országos vízrajzi monitoring-hálózat részét képező kutakat kell előnyben részesíteni.

(6) Az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságként eljáró vármegyei kormányhivatal a monitoring tervet hatósági eljárás keretében – a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv vagyongazdálkodási hozzájárulása alapján – hagyja jóvá. A vízjogi engedélyhez kötött mezőgazdasági célú kúttal kapcsolatos eljárás esetén a monitoring tervet jóváhagyó határozatot, illetve a monitoring rendszerre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyt megküldi az öntözési igazgatási szerv részére.

(7) A vizsgálandó komponensek körét és a mintavétel gyakoriságát a területi vízügyi igazgatási szerv vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltak figyelembevételével az eljáró hatóság

- a) az (5) bekezdésben foglalt meglévő kutak igénybevétele esetén a monitoring tervet jóváhagyó határozatban,
- b) új monitoring kutak esetén az azokra vonatkozó üzemeltetésre jogosító vízjogi engedélyben határozza meg.

(8) A termelő és monitoring kutakat úgy kell kialakítani, hogy azok alkalmasak legyenek mennyiségi és kémiai monitoring végrehajtására és a mennyiségi adatok továbbítására.

(9) A monitoring kutak üzemeltetőjének a (8) bekezdésben foglalt mérési adatokhoz állandó hozzáférést kell biztosítani a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv számára.

(10) A lakossági vízellátás céljából termelő kutak vízadó rétegére termelő kutakat kizárólag a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti ellátásért felelős, illetve víziközmű-szolgáltató

vagy a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti közösségi ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízművet üzemeltető szervezet létesíthet.

(11) A vízügyi igazgatási szerv a vízkészletek változásának nyomon követése érdekében:

- a) a vízhasználat céljára elérhető vízkészlet mennyiségi és minőségi szempontjaira figyelemmel a vízügyi és vízvédelmi hatóság részére javaslatot tesz az állapotértékelésen alapuló engedélyezési eljárás szükségességéről;
- b) értékeli a (8) bekezdés szerinti monitoring rendszer adatait, állapotértékelést készít és kétfévente meghatározza az adott vízkivételnek tulajdonítható süllyedési trend mértékét;
- c) - ha a süllyedés mértéke túllépi a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv kidolgozott szempontrendszer alapján meghatározott értéket - jelzéssel él a vízügyi és vízvédelmi hatóság irányába az érintett üzemeltetésre jogosító vízjogi engedély felülvizsgálata érdekében;
- d) műholdas, távérzékelési eszközöket is igénybe vehet a tényleges vízhasználatok nyomon követésére;
- e) a monitoring terv jóváhagyását megelőzően új termelőkút létesítéséhez vagyongazdálkodási nyilatkozatot nem ad ki.

(12) A vízügyi és vízvédelmi hatóság a vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme érdekében:

- a) vizsgálja, hogy a kérelem tartalma megfelel-e a vagyongazdálkodási hozzájárulásban rögzített paramétereknek;
- b) a vagyongazdálkodási hozzájáruló nyilatkozatát figyelembe véve állapotértékelésen alapuló, üzemeltetésre jogosító engedélyt ad ki, amelyben az engedélyezett vízhasználat nem haladhatja meg az évi 40 000 m³-t;
- c) a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel együttműködve hajtja végre a vízhasználatok ellenőrzését;
- d) a vízügyi igazgatási szerv jelzése alapján hivatalból gondoskodik az üzemeltetésre jogosító vízjogi engedély felülvizsgálatáról, ennek keretén belül, indokolt esetben intézkedik az engedély módosításáról, visszavonásáról;
- e) a vízkivételek fenntarthatósága érdekében általános hatáscsökkentő és vízkészlet növelő területi intézkedések bevezetésére kötelezheti a vízhasználót.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

5. §

Ez a rendelet a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk b) pontjának való megfelelést szolgálja.

(Orbán Viktor)
miniszterelnök

A lehatárolt különleges vízkészlet-gazdálkodási körzet víztestek szerinti bontása

	A	B	C	D
1.	Vízügyi objektumazonosítási rendszám (VOR)	víztest kód	víztest név	vízügyi igazgatóság
2.	AIQ600	sp.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	FETIVIZIG
3.	AIQ601	p.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy (rétegvíz)	FETIVIZIG
4.	AIQ617	p.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna- vízgyűjtő (rétegvíz)	FETIVIZIG
5.	AIQ618	sp.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna- vízgyűjtő	FETIVIZIG
6.	AIQ621	sp.2.3.1	Nyírség keleti perem	FETIVIZIG
7.	AIQ622	p.2.3.1	Nyírség keleti perem (rétegvíz)	FETIVIZIG
8.	AIQ630	sp.2.4.2	Rétköz	FETIVIZIG
9.	AIQ631	p.2.4.2	Rétköz (rétegvíz)	FETIVIZIG
10.	AIQ648	p.2.1.2	Szatmári-sík (rétegvíz)	FETIVIZIG
11.	AIQ649	sp.2.1.2	Szatmári-sík	FETIVIZIG
12.	AIQ834	p.2.2.2	Beregi-sík (rétegvíz)	FETIVIZIG
13.	AIQ835	sp.2.2.2	Beregi-sík	FETIVIZIG
14.	AIQ619	p.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság (rétegvíz)	TIVIZIG
15.	AIQ620	sp.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság	TIVIZIG
16.	AIQ495	p.2.5.2	Bodroghöz (rétegvíz)	ÉMIVIZIG
17.	AIQ496	sp.2.5.2	Bodroghöz	ÉMIVIZIG