

Jogszabálytervezet/jogszabály címe	A társadalmi egyeztetés formájának megnevezése	Véleményezési határidő	Leggyakrabban előforduló, tartalmilag összefüggő, valamint szakmailag jelentősebb észrevételek rövid ismertetése	Az elutasított vélemények szakmai indoka	Az elutasított észrevételek jogi indokolása	Természetes és jogi személy véleményzők felsorolása, kivéve, aki a véleménye megadása során kifejezetten tiltakozott a nevének közzététele ellen.
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet módosításáról	általános egyeztetés	2023. november 23.	A műszaki megoldások kialakítása (tervezés, forrásallokálás, kivitelezés) reálisan több éves időtartamot igényel. Ennek megfigyelően a hatálybalépés kezdeti időpontjaként: 2028. január 1.napját javasolja. 1. Melléklet 11. pontja a VM rendelet 6. melléklet 2.2. pontját kiegészítő új 2.2.1. alponttal kapcsolatban jelezte, hogy az előírás indokolatlan megkülönböztetés a véggázkezelőkkel szemben, az előírást törölni javasolja. Az alkalmazott mértékegységek egységesítését kéri: mg/m ³ -re, kg/h-ra.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	Túlmutat a szabályozás keretein	Magyar Vegyipari Szövetség
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet módosításáról	általános egyeztetés	2023. november 23.	A módosított foszgén kibocsátási határérték 1 mg/m ³ -ról 0,5 1 mg/m ³ -ra csökkentése, valamint a sósav tömegáramának szigorítása komoly tervezési, előkészítési, beruházási igényt von maga után, ezzel komoly terhet ró a vállalkozásokra. A szigorított értékeknek való megfelelés előkészítése, kivitelezése legalább 2 évet igényel.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	Túlmutat a szabályozás keretein	Framochem Kft.
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet módosításáról	általános egyeztetés	2023. november 23.	Végrehajtási határidők, a kibocsátási határértékek szigorítása a jelen technológiával nem tartható, a megfelelő műszaki megoldás kidolgozására több év szükséges, továbbá előzetes pénzügyi tervezést igényel. A termikus vagy katalitikus utóégető berendezésekből származó kibocsátásokra vonatkozó módosítási javaslat törlése	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	Túlmutat a szabályozás keretein	A véleményző személye a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről szóló 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének utolsó fordulata szerint nem kerülhet közzétételre.
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet módosításáról	általános egyeztetés	2023. november 23.	Egyetért a jogszabály módosítással. Továbbá javasolja az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 1. számú melléklet 1.1. pont táblázatának 216. sorában szereplő N-Metil-2 pirrolidón munkahelyi levegőben megengedett 40 mg/m ³ átlagos koncentráció és a 80 mg/m ³ megengedett csúcskoncentráció értékeinek módosítását.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	Túlmutat a szabályozás keretein	Magyar Mérnöki Kamara
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet módosításáról	általános egyeztetés	2023. november 23.	• Az 9/A. § (2), illetve 15. § (2) feleslegesen ír elő kivételt a jelenleg engedélyezés alatt álló létesítmények esetében, törölni javasolta. A meglévő létesítmények szabályozása nem megkerülhető. • Nem talált vonatkozó szabályozást arra, hogy az egyes anyagok kumulálódása milyen módon érhető tetten. Kérem, hogy erről is alkossanak szabályozást.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	Túlmutat a szabályozás keretein	Valkóné Papp Éva